

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:		Код ЛПУ:
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		День менструального цикла:

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Замороженная моча (суточная)
-----------	-------	--

Суточный диурез (объем суточной мочи), мл:

Наименование гормональных препаратов:

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Комплексное определение метаболитов эстрогена и прогестерона в суточной моче методами ВЭЖХ-МС и ГХ-МС (10 параметров, расчет соотношений)			
Эстрогены			
Эстрадиол (Е2)	2.010	0.000-45.000	мкг/сут
Эстрон (Е1)	3.120	0.900-46.000	мкг/сут
Эстриол (Е3)	1.830	0.000-130.000	мкг/сут
Прогестагены			
Прегнандиол	492.990	0.000-6140.000	мкг/сут
I фаза метаболизма: 2-ОН путь			
2-гидроксиэстрон (2-ОНЕ1)	8.40	0.200-30.100	мкг/сут
2-гидроксиэстрадиол (2-ОНЕ2)	2.310 ▲	0.030-2.200	мкг/сут
I фаза метаболизма: 4-ОН путь			
4-гидроксиэстрон (4-ОНЕ1)	1.470	0.050-2.630	мкг/сут
I фаза метаболизма: 16-ОН путь			
16а-гидроксиэстрон (16а-ОНЕ1)	0.570	0.200-7.800	мкг/сут
II фаза метаболизма: КОМТ путь			
2-метоксиэстрон (2-ОМЕ1)	1.350	0.300-9.000	мкг/сут
4-метоксиэстрон (4-ОМЕ1)	0.05000	Не определено	мкг/сут
Рассчитываемые коэффициенты			
(2-ОНЕ1+2-ОНЕ2) / 16а-ОНЕ1	18.790 ▲	1.600-7.700	
2-метоксиэстрон (2-ОМЕ1) / 2-гидроксиэстрон (2-ОНЕ1)	0.160 ▼	0.200-0.650	
4-метоксиэстрон (4-ОМЕ1) / 4-гидроксиэстрон (4-ОНЕ1)	0.1	Не определено	
2-гидроксиэстрон (2-ОНЕ1) / 2-метоксиэстрон (2-ОМЕ1)	6.22 ▲	0.660-3.340	
4-гидроксиэстрон (4-ОНЕ1) / 4-метоксиэстрон (4-ОМЕ1)	9.80	Не определено	

Комментарий к результату исследования:

Референсные значения 16а-гидроксиэстро́на в суточной моче (16а-ОНЕ1) (мкг/сут):

- Лютеиновая фаза 1.8-7.8, постменопауза 0.2-3.0.

Референсные значения 2-гидроксиэстради́ол (2-ОНЕ2) (мкг/сут):

- Лютеиновая фаза 0.45-2.20, постменопауза 0.03-0.54.

Референсные значения 2-гидроксиэстро́на в суточной моче (2-ОНЕ1) (мкг/сут):

- Лютеиновая фаза 3.2-30.1, постменопауза 0.2-5.2.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

подпись

