



Наименование направляющего учреждения _____ Код направляющего учреждения _____

Фамилия пациента _____ Имя пациента _____

Отчество пациента _____ Пол пациента Мужской Женский

Дата рождения пациента ДД - ММ - ГГГГ _____

Контактный телефон пациента ; врача Беременность Да Нет Срок беременности _____ Недель День цикла _____ Менопауза _____ лет

Время взятия образца ЧЧ - ММ _____

Дата взятия образца ДД - ММ - 202ГГ _____

Дата последнего приёма АМП/Антимикотич. препарата/Эубиотика ДД - ММ - 20ГГ _____ Пациент амбулаторный Пациент стационарный

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ МЕТОДОВ

ГРУДНОЕ МОЛОКО			
<p>Контейнер пластиковый универсальный</p> <p>ШТРИХ КОД ПРОБЫ</p> <p>(правая железа)</p>	<input type="checkbox"/> 806001 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП <input type="checkbox"/> 806002 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП <input type="checkbox"/> 806003 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП и бактериофагам	<input type="checkbox"/> 806004 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП и бактериофагам <input type="checkbox"/> 806005 Исследование на золотистый стафилококк (S. aureus) с опред. чувств. к АМП <input type="checkbox"/> 806006 Исследование на золотистый стафилококк (S. aureus) с опред. чувств. к АМП и бактериофагам	
<p>Контейнер пластиковый универсальный</p> <p>ШТРИХ КОД ПРОБЫ</p> <p>(левая железа)</p>	<input type="checkbox"/> 806001 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП <input type="checkbox"/> 806002 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП <input type="checkbox"/> 806003 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП и бактериофагам	<input type="checkbox"/> 806004 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП и бактериофагам <input type="checkbox"/> 806005 Исследование на золотистый стафилококк (S. aureus) с опред. чувств. к АМП <input type="checkbox"/> 806006 Исследование на золотистый стафилококк (S. aureus) с опред. чувств. к АМП и бактериофагам	
МОЧА			
<p>Вакуумная пробирка с консервантом для посева мочи (оливковая крышка)</p> <p>ШТРИХ КОД ПРОБЫ</p>	<input type="checkbox"/> 804001 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП <input type="checkbox"/> 804002 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП	<input type="checkbox"/> 804003 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП и бактериофагам <input type="checkbox"/> 804004 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП и бактериофагам	<input type="checkbox"/> 804005 Исследование на дрожжеподобные грибы рода кандиды (Candida) и других с опред. чувств. к антимикотическим препаратам
ВОЗБУДИТЕЛИ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ			
<p>Коллектор транспортный со средой Кэри Блейр</p> <p>ШТРИХ КОД ПРОБЫ</p>	<input type="checkbox"/> 811013 Исследование на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с опред. чувств. к АМП	<input type="checkbox"/> 811014 Исследование на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с опред. чувств. к АМП и бактериофагам	<input type="checkbox"/> 811018 Исследование на дрожжеподобные грибы рода кандиды (Candida) и других с опред. чувств. к АМП
<p>Коллектор транспортный со средой Кэри Блейр</p> <p>ШТРИХ КОД ПРОБЫ</p>	<input type="checkbox"/> 811010 Исследование на патогенную кишечную флору (Shigella spp., Salmonella spp.) (перед госпитализацией, при медицинском обследовании по показаниям)	<input type="checkbox"/> 811011 Исследование на патогенную кишечную флору (Shigella spp., Salmonella spp.) с опред. чувств. к АМП	<input type="checkbox"/> 811012 Исследование на патогенную кишечную флору (Shigella spp., Salmonella spp.) с опред. чувств. к АМП и бактериофагам
<p>Коллектор транспортный со средой Кэри Блейр</p> <p>ШТРИХ КОД ПРОБЫ</p>	<input type="checkbox"/> 811015 Исследование на иерсинии (Yersinia enterocolitica/ Yersinia pseudotuberculosis) с опред. чувств. к АМП	<p>Коллектор транспортный со средой Кэри Блейр</p> <p>ШТРИХ КОД ПРОБЫ</p>	<input type="checkbox"/> 811016 Исследование на кампилобактер (Campylobacter sp.) с опред. чувств. к АМП



БИОЛОГИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ИЗ ОРГАНОВ МОЧЕПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ			
<p>Флакон с транспортной средой UMMt (желтая крышка)</p> <p>ШТРИХ КОД ПРОБЫ</p> <p><input type="checkbox"/> мазок/отделяемое из влагалища</p> <p><input type="checkbox"/> 805001 Исследование на Mycoplasma hominis и Ureaplasma spp. с опред. чувств. к АМП</p>	<p>Флакон с транспортной средой UMMt (желтая крышка)</p> <p>ШТРИХ КОД ПРОБЫ</p> <p><input type="checkbox"/> мазок/отделяемое из цервикального канала <input type="checkbox"/> эякулят</p> <p><input type="checkbox"/> 805001 Исследование на Mycoplasma hominis и Ureaplasma spp. с опред. чувств. к АМП</p>	<p>Флакон с транспортной средой UMMt (желтая крышка)</p> <p>ШТРИХ КОД ПРОБЫ</p> <p><input type="checkbox"/> мазок/отделяемое из уретры</p> <p><input type="checkbox"/> 805001 Исследование на Mycoplasma hominis и Ureaplasma spp. с опред. чувств. к АМП</p>	<p>Флакон с транспортной средой UMMt (желтая крышка)</p> <p>ШТРИХ КОД ПРОБЫ</p> <p><input type="checkbox"/> аспират полости матки <input type="checkbox"/> секрет предстательной железы</p> <p><input type="checkbox"/> 805001 Исследование на Mycoplasma hominis и Ureaplasma spp. с опред. чувств. к АМП</p>
<p>Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса</p> <p>ШТРИХ КОД ПРОБЫ</p> <p><input type="checkbox"/> мазок/отделяемое из влагалища</p> <p><input type="checkbox"/> 805002 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП <input type="checkbox"/> 805003 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП <input type="checkbox"/> 805004 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП и бактериофагам <input type="checkbox"/> 805005 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП и бактериофагам <input type="checkbox"/> 805006 Исследование на дрожжеподобные грибы рода кандиды (Candida) и других с опред. чувств. к АМП <input type="checkbox"/> 805010 Исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus agalactiae) <input type="checkbox"/> 805011 Исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus agalactiae) с опред. чувств. к АМП</p>	<p>Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса</p> <p>ШТРИХ КОД ПРОБЫ</p> <p><input type="checkbox"/> мазок/отделяемое из цервикального канала <input type="checkbox"/> эякулят</p> <p><input type="checkbox"/> 805002 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП <input type="checkbox"/> 805003 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП <input type="checkbox"/> 805004 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП и бактериофагам <input type="checkbox"/> 805005 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП и бактериофагам <input type="checkbox"/> 805006 Исследование на дрожжеподобные грибы рода кандиды (Candida) и других с опред. чувств. к АМП <input type="checkbox"/> 805010 Исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus agalactiae) <input type="checkbox"/> 805011 Исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus agalactiae) с опред. чувств. к АМП</p>	<p>Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса</p> <p>ШТРИХ КОД ПРОБЫ</p> <p><input type="checkbox"/> мазок/отделяемое из уретры</p> <p><input type="checkbox"/> 805002 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП <input type="checkbox"/> 805003 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП <input type="checkbox"/> 805004 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП и бактериофагам <input type="checkbox"/> 805005 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП и бактериофагам <input type="checkbox"/> 805006 Исследование на дрожжеподобные грибы рода кандиды (Candida) и других с опред. чувств. к АМП <input type="checkbox"/> 805010 Исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus agalactiae) <input type="checkbox"/> 805011 Исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus agalactiae) с опред. чувств. к АМП</p>	<p>Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса</p> <p>ШТРИХ КОД ПРОБЫ</p> <p><input type="checkbox"/> аспират полости матки <input type="checkbox"/> секрет предстательной железы</p> <p><input type="checkbox"/> 805002 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП <input type="checkbox"/> 805003 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП <input type="checkbox"/> 805004 Исследование на флору с опред. чувств. к осн. спектру АМП и бактериофагам <input type="checkbox"/> 805005 Исследование на флору с опред. чувств. к расш. спектру АМП и бактериофагам <input type="checkbox"/> 805006 Исследование на дрожжеподобные грибы рода кандиды (Candida) и других с опред. чувств. к АМП <input type="checkbox"/> 805010 Исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus agalactiae) <input type="checkbox"/> 805011 Исследование на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus agalactiae) с опред. чувств. к АМП</p>
<p>Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса</p> <p>ШТРИХ КОД ПРОБЫ</p> <p><input type="checkbox"/> мазок/отделяемое из влагалища</p> <p><input type="checkbox"/> 805007 Исследование на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с опред. чувств. к АМП <input type="checkbox"/> 805009 Исследование на листерии (Listeria monocytogenes) с опред. чувств. к АМП</p>	<p>Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса</p> <p>ШТРИХ КОД ПРОБЫ</p> <p><input type="checkbox"/> мазок/отделяемое из цервикального канала <input type="checkbox"/> эякулят</p> <p><input type="checkbox"/> 805008 Исследование на анаэробную флору с опред. чувств. к АМП</p> <p><input type="checkbox"/> 805007 Исследование на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с опред. чувств. к АМП <input type="checkbox"/> 805009 Исследование на листерии (Listeria monocytogenes) с опред. чувств. к АМП</p>	<p>Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса</p> <p>ШТРИХ КОД ПРОБЫ</p> <p><input type="checkbox"/> мазок/отделяемое из уретры</p> <p><input type="checkbox"/> 805007 Исследование на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с опред. чувств. к АМП <input type="checkbox"/> 805009 Исследование на листерии (Listeria monocytogenes) с опред. чувств. к АМП</p>	<p>Коллектор транспортный с жидкой средой Эймса</p> <p>ШТРИХ КОД ПРОБЫ</p> <p><input type="checkbox"/> аспират полости матки <input type="checkbox"/> секрет предстательной железы</p> <p><input type="checkbox"/> 805007 Исследование на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с опред. чувств. к АМП <input type="checkbox"/> 805009 Исследование на листерии (Listeria monocytogenes) с опред. чувств. к АМП</p>

ВНИМАНИЕ! Количество и перечень антимикробных препаратов и/или бактериофагов при определении чувствительности зависит от выделенного патогенного или условно-патогенного микроорганизма. Определение чувствительности к антимикробным препаратам и/или бактериофагам не проводится для нормальной, непатогенной и условно- патогенной флоры, выявленной в титрах, которые не имеют диагностического значения.