

Пациент:			
Заказ №:	Код пациента:	Дата регистрации:	
Дата рождения:	Возраст:	Пол: женский	
ЛПУ:			Код ЛПУ:

ПЦР, ПАПИЛЛОМАВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Мазок/отделяемое ротоглотки	Локус:
-----------	-------	---------------------------------------	--------

Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):

Параметр	Результат	Референсные значения
ДНК ВПЧ высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), качественное определение с указанием типа вируса (мазок слизистой ротоглотки)		
ДНК ВПЧ ВКР 16 типа	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК ВПЧ ВКР 18 типа	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК ВПЧ ВКР 31 типа	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК ВПЧ ВКР 33 типа	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК ВПЧ ВКР 35 типа	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК ВПЧ ВКР 39 типа	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК ВПЧ ВКР 45 типа	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК ВПЧ ВКР 51 типа	ОБНАРУЖЕНО	Не обнаружено
ДНК ВПЧ ВКР 52 типа	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК ВПЧ ВКР 56 типа	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК ВПЧ ВКР 58 типа	ОБНАРУЖЕНО	Не обнаружено
ДНК ВПЧ ВКР 59 типа	Не обнаружено	Не обнаружено

Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов: ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.097A.00402, действителен до 30.05.2025 г.)
ISO 15189:2012, Good Laboratory Practice (сертификат GC-MARK № 539979 GC, действителен до 18.08.2022 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД:

Страница 1 из 1

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

подпись