

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:		Код ЛПУ:
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		
Врач:		

ИССЛЕДОВАНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь с ЭДТА		
Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.	
Функциональные маркеры, CD8/CD57				
Активированные цитотоксические Т-лимфоциты, экспрессирующие CD57+ (CD45+CD8+CD57+), % от всех лимфоцитов	9.0	5.0-12.0	%	
Активированные Т-лимфоциты, экспрессирующие CD57+ (CD3+CD8+CD57+), % от цитотоксических Т-лимфоцитов	34.0	15.0-40.0	%	

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402), действителен до 30.05.2025 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.246, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:	Результат выдал:
Дата печати результата:	подпись