Наименование направляющего учрежде	RNH					Код напр	авляющег	о учре	ждени	Я	
Фамилия пациента				Имя пациен	га						
Отчество пациента			ациента			Дата рож	дения пац	иента			
		M	ужской 🗌	Женский			 M M 	_			
Контактный телефон пациента 🔲 ; врача	Беременнос	ть Спок бе	ременности	День цикла Мо	енопауза	Время вз	ятия образ	вца			
понтактный телефон пациента С , врача	Ла П	Нет	Недель	день цикла	лет	ÝЧ	 Min 				
Диагноз	Au		педель		лет	Лата взат	ия образц				
диа поз						дага взят	_ М		2 0	2	
Фамилия врача				И.О. врача		Kon nauw			2 (
Фамилия врача				и.о. врача		Код паци	enia				
Внимание! Для выполнения исследов	зания необходимо обяз	ательное прис	утствие всех	указанных обр	азцов. При	взятии к	рови собл	юдай	те сле	дуюц	цук
последовательность заполнения проб	оирок: 1. кровь (сывор	отка). 2. кров	ь с цитратом	натрия. З. кро	вь с флюор	идом нат	оия. 4. кр	овь с	эдіА.		
ПРО	ОГРАММЫ ПРИ ПЛАН	НИРОВАНИИ	БЕРЕМЕНІ	HOCTU TORCE	І-ИНФЕКІ	ІИИ					
		IVII ODAIIVII									
Вакуумная пробирка с разделительным гелем	300004	Вакуумная пр	Вакуумная пробирка с разделительным гелем			300108					
	Серологическая да инфекций при пла	ШТРИХКОД ПРОБЫ			Серологическая диагностика ТОКСН-инфекций (расширенная)						
	беременности										
	КРОВЬ (СЫВ		КРОВЬ (СЫВОРОТКА)					_[
	anti-Rubella virus IgG (кол.),	·				anti-Rubell	a virus IgG (кол a virus IgM (ка	١.),			
	anti-Toxo gondii IgG (кол.), anti-HSV 1 типа IgG (п.кол.),					ondii IgG (кол. ondii IgM (кач.					
	anti-HSV 2 типа IgG (п.кол.), anti-CMV IgG (кол.),				anti-HSV 1,	2 типа IgG (п.к 2 типа IgM (п.к	ол.),				
	anti-B19 IgG (кач.)					anti-CMV Ig	gG (кол.),	.031.),			
						anti-B19 I	G (кач.),				
						anti-B19 I	м (кач.)				
Вакуумная пробирка с разделительным гелем	300137			ſ	□ CITO	Ппп	иоритет	обыч	ный		
HITDIAVVOJ DDOELI	Серологическая д ТОКСН-инфекций										
		Вакуумная пр	Вакуумная пробирка с разделительным гелем			300107 Серологическая диагностика					
	КРОВЬ (СЫВ	OPOTKA)	ШТ				рологичес RCH-инфеі				
	anti-Rubella virus IgG (кол.), anti-Rubella virus IgM (кач.),						KPOI	Sh (Ch	ROPOT	(A)	П
	anti-Toxo gondii IgG (кол.), anti-Toxo gondii IgM (кач.),	КРОВЬ (СЫВОРОТКА) anti-Rubella virus IqG (кол.),									
	anti-HSV 1,2 типа IgG (п.кол.),					anti-Rubell	a virus IgM (ка ondii IgG (кол.	۱.),			
	anti-HSV 1,2 типа IgM (п.кол.), anti-CMV IgG (кол.),					anti-Toxo gondii IgM (кач.)					
	anti-CMV IgM (кач.)										_
ПРОГРАММА ОБСЛ	ІЕЛОВАНИЯ ИППП										
Вакуумная пробирка с разделительным гелем	300318 Диагностика ИППІ										
ШТРИХКОД ПРОБЫ	диагностика иппп (для женщин)	11									
	КРОВЬ (СЫВ	OPOTKA)									
	anti-Treponema pallidum, сумм. (к	· ·									
06 No.1 2	апсі-перопеша рашиит, сумм. (в	(d4.)									
Образец № 1 из 3											
Вакуумная пробирка с ЭДТА, 6 мл											
	КРОВЬ с ЭДТ	гл 6 мл									
Не центрифугировать! Доставить в лабораторию в первичной пробирке	РНК HCV/ДНК HBV/ РНК HIV 1 и 2	2 типа, ультра (кач.)									
Образец № 2 из 3											
«Эппендорф» с транспортной средой розового цвета											
' '											
	COCUME (CTTTTTTT	M2 DRAFARIUM									
	СОСКОБ/ОТДЕЛЯЕМОЕ										
	ДНК Neisseria gonorrhoeae/ Chlar Mycoplasma genitalium / Trichom										
Образец № 3 из 3											



