

Пациент:

Заказ №:

Код пациента:

Дата регистрации:

Дата рождения:

Возраст:

Пол:

ЛПУ:

Код ЛПУ:

АЛЛЕРГОЛОГИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ IgE

Штрихкод:

Вн.№:

Материал:

Дата взятия биоматериала:

Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Треска	<0.20	<0.35	кЕд/л

Интерпретация результатов специфических IgE:

<0.35 кЕд/л - отрицательный результат;
0.35-0.70 кЕд/л - класс I - низкая концентрация антител;
0.70-3.50 кЕд/л - класс II - средняя концентрация антител;
3.50-17.50 кЕд/л - класс III - умеренно высокая концентрация антител;
17.50-52.50 кЕд/л - класс IV - высокая концентрация антител;
52.50-100.00 кЕд/л - класс V - интенсивно высокая концентрация антител;
>100.00 кЕд/л - класс VI - крайне высокая концентрация антител.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов: ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № 0570.2018, действителен до 31.05.2024 г.)
ISO 15189:2012 (сертификат GC-MARK Verified Laboratory Competence № 539979 GC, действителен до 18.08.2022г.)