Пациент:		
Заказ №:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:		Код ЛПУ:
Врач:		

ОНКОМАРКЕРЫ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь (сыворотка)

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
CA 242 (Раковый антиген 242, Cancer Antigen 242)	2.5	≤20	Е/мл

Комментарий к тесту CA 242 (Раковый антиген 242, Cancer Antigen 242):
Иммуноферментный анализ (ИФА), Fujirebo Diagnostics AB.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.097A.00402, действителен до 30.05.2025 г.)
ISO 15189-2012 (сертификат № SIS520822S160, действителен до 22.08.2023 г.)
Good Laboratory Practice (GLP) (сертификат № SIS520822S161, действителен до 22.08.2023 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД:

Дата готовности результата:

Дата печати результата: Результат выдал: _____
подпись