

|                |               |                   |
|----------------|---------------|-------------------|
| Пациент:       |               |                   |
| Заказ:         | Код пациента: | Дата регистрации: |
| Дата рождения: | Возраст:      | Пол:              |
| ЛПУ:           |               | Код ЛПУ:          |

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

|                            |       |                 |
|----------------------------|-------|-----------------|
| Штрихкод:                  | Вн.№: | Материал: Слюна |
| Время взятия биоматериала: |       |                 |

| Параметр | Результат | Референсные значения      | Ед. изм. |
|----------|-----------|---------------------------|----------|
| Кортизол | 1.107     | 0.700 - 10.100            | нг/мл    |
|          |           | утро-день (06:00-15:59):  |          |
|          |           | 1.4-10.10;                |          |
|          |           | вечер-ночь (16:00-23:59): |          |
|          |           | 0.70-2.20.                |          |

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.  
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)  
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)  
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)  
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Дата готовности результата: | Результат выдал:   |
| Дата печати результата:     | <div>подпись</div> |