

Пациент:		
Заказ №:	Код пациента: не указан	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст: 32 года	Пол: женский
ЛПУ:	Код ЛПУ:	

ПЦР, КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Дата взятия биоматериала:		
Штрих-код:	Вн.№:	Материал: Кал
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе): не указано		

Параметр	Результат	Референсные значения
ДНК Yersinia enterocolitica и Yersinia pseudotuberculosis (иерсиния энтероколитика и иерсиния псевдотуберкулезис), качественное определение		
ДНК Yersinia pseudotuberculosis	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК Yersinia enterocolitica	ОБНАРУЖЕНО	Не обнаружено
Фактор вирулентности Y. enterocolitica. Ген энтеротоксина (Yst)	Выявлен ген энтеротоксина (Yst)	Не выявлен
Фактор вирулентности Y. enterocolitica. Локус прикрепления и инвазии (ail)	Выявлен локус прикрепления и инвазии (ail)	Не выявлен
Фактор вирулентности Y. enterocolitica. Плазмидный ген адгезина (yadA)	Не выявлен	Не выявлен

Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов: ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № 0570.2018, действителен до 31.05.2021 г.)
ISO 15189:2012 (сертификат GC-MARK® Verified laboratory competence № 539979 GC, действителен до 18.08.2020 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ **Врач КЛД: Хромова Н. А.**

Страница 2 из 2

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:


подпись

