

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:		Код ЛПУ:

ИССЛЕДОВАНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь с ЭДТА	
Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Иммунофенотипирование биологического материала для выявления негемопозитических маркеров. Исследование субпопуляций моноцитов			
Классические моноциты (CD14+CD16-)	88.20	78.83-90.37	%
Промежуточные (воспалительные) моноциты (CD14+CD16+)	10.50 ▲	2.50-9.30	%
Неклассические моноциты (CD14lowCD16+)	1.30 ▼	>5.77	%

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402), действителен до 30.05.2025 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.246, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:	Результат выдал:
Дата печати результата:	подпись