

Пациент:			
Заказ №:	Код пациента:	Дата регистрации:	
Дата рождения:	Возраст:	Пол:	
ЛПУ:			Код ЛПУ:

ПЦР, КЛЕЩЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Иксодовый клещ
-----------	-------	--------------------------

Параметр	Результат	Референсные значения
ДНК <i>Anaplasma phagocytophilum</i> (ГАЧ), качественное определение	Не обнаружено	Не обнаружено

Субъект РФ, где произошло присасывание клеща – Московская область

Район (география), в котором произошло присасывание клеща – Раменский район

Время присасывания клеща – 13:00

Дата присасывания клеща – 03.05.2022

Дата снятия клеща – 04.05.2022

Клещ живой/мертвый – мертвый

Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № 0570.2018, действителен до 31.05.2024 г.)
ISO 15189:2012, Good Laboratory Practice (сертификат GC-MARK № 539979 GC, действителен до 18.08.2022 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД:

Страница

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

_____ подпись