Пациент:		
Заказ:	**Код пациента:**	**Дата регистрации:**
Дата рождения:	**Возраст:**	**Пол:**
ЛПУ:		**Код ЛПУ:**

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Штрихкод:	**Вн.№:**	**Материал:** Замороженная плазма (ЭДТА)

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм
Гистамин методом ВЭЖХ-МС	7.250	0.000-9.300	нмоль/л

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.097A.00402), действителен до 30.05.2025 г.)
ISO 15189-2012 (сертификат № SIS520822S160, действителен до 22.08.2023)
Good Laboratory Practice (GLP) (сертификат № SIS520822S161, действителен до 22.08.2023)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД

Дата готовности результата:

Дата печати результата: **Результат выдал:** _____
подпись