| | | |
|---|---|---|
| **Пациент:** | | |
| **Заказ:** | **Код пациента:** | **Дата регистрации:** |
| **Дата рождения:** | **Возраст:** | **Пол:** |
| **ЛПУ:** | | **Код ЛПУ:** |
| **Врач:** | | |

**АЛЛЕРГОЛОГИЯ. IMMUNOCAP®**

| | | |
|---|---|---|
| **Штрихкод:** | **Вн.№:** | **Материал:** Кровь (сыворотка) |

| Параметр | Результат | Референсные значения | Ед. изм. |
|---|---|---|---|
| w8, Одуванчик, Ig E, ImmunoCAP® | <0.10 | <0.1 | кЕд/л |

*Результат лабораторного исследования не является диагнозом.*
*Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.*

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2024 (ISO 15189:2022) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.288, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ



Дата готовности результата:

Дата печати результата:

**Результат выдал:** _____
подпись