

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		День менструального цикла:
Врач:		

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МАТЕРИАЛА (С ОПИСАНИЕМ ЦИТОГРАММЫ), ПОЛУЧЕННОГО ПРИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОМ ОСМОТРЕ, СКРИНИНГЕ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Соскоб (из экто-/эндоцервикса)
-----------	-------	--

Беременность (нед.):
День цикла:
Менопауза:
Продолжительность менопаузы:
Дата начала последней менструации:
Диагноз:

Параметр	Результат
Окраска по Лейшману (с описанием цитогаммы), 2 стекла	
Адекватность цитологического образца	Адекватный
Клетки зоны трансформации	Присутствуют
Признаки воспаления	Отсутствуют

Описание цитогаммы (окраска по Лейшману):
В полученном материале из ЭКЗОЦЕРВИКСА обнаружены клетки плоского эпителия поверхностного, промежуточного типа без особенностей, лейкоциты в небольшом количестве. ЭНДОЦЕРВИКС - клетки плоского эпителия поверхностного, промежуточного типа, группы клеток цилиндрического, метаплазированного эпителия без особенностей, лейкоциты в небольшом количестве, слизь.

Цитологическое заключение по терминологической системе Бетесда (The Bethesda System - TBS), 2014 г.:

Цитогамма без интраэпителиальных поражений (NILM). В пределах нормы

СПРАВОЧНО:

Расшифровка аббревиатур Терминологической системы Бетесда, 2001, 2014:

- NILM - Негативные в отношении интраэпителиального поражения или злокачественности
- ASC-US - Атипичные клетки плоского эпителия неясного значения
- ASC-H - Атипичные клетки плоского эпителия, не позволяющие исключить HSIL
- AGC-NOS - Атипичные железистые клетки, без дополнительного уточнения
- AGC-FN - Атипичные железистые клетки, позволяющие предположить неоплазию
- LSIL - Низкая степень плоскоклеточного интраэпителиального поражения
- HSIL - Высокая степень плоскоклеточного интраэпителиального поражения
- HPV - ВПЧ-эффект (койлоцитарная атипия)
- CIN 1, 2, 3 - Цервикальная интраэпителиальная неоплазия 1, 2 или 3 степени
- CIS - Карцинома in situ
- SCC - Плоскоклеточная карцинома
- Adca - Аденокарцинома
- AIS - Аденокарцинома in situ.

* Клинические рекомендации Российского общества акушер-гинекологов "Цервикальная интраэпителиальная неоплазия, эрозия и эктропион шейки матки", 2024 г.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13CK03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2024 (ISO 15189:2022) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.288, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Страница 1 из 1

Дата готовности результата:	Результат выдал:
Дата печати результата:	_____
	подпись