

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:		Код ЛПУ:

РПГА / РА		
Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь (сыворотка)

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Anti-Yersinia pseudotuberculosis и Anti-Yersinia enterocolitica (антитела к возбудителям иерсиниоза и псевдотуберкулеза), полуколичественное определение			
Anti-Yersinia enterocolitica 03	1:80	Диагностический титр для взрослых: 1:160-1:320, для детей до 10 лет: 1:80-1:160	титр
Anti-Yersinia enterocolitica 09	1:160	Диагностический титр для взрослых: 1:160-1:320, для детей до 10 лет: 1:80-1:160	титр
Anti-Yersinia pseudotuberculosis	Не обнаружено	Диагностический титр для взрослых: 1:160-1:320, для детей до 10 лет: 1:80-1:160	титр

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402), действителен до 30.05.2025 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.246, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:	Результат выдал:
Дата печати результата:	

	подпись