

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		

ИССЛЕДОВАНИЕ ИММУННОГО СТАТУСА

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь с ЭДТА
-----------	-------	------------------------

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Исследование субпопуляций лимфоцитов, панель 1 уровня			
Общее количество лейкоцитов	7.17	4.50-11.00	10 ⁹ /л
Лимфоциты	32.00	19.00-37.00	%
Т-лимфоциты (CD3+CD19-), %	80.0	61.0-85.0	%
Т-лимфоциты (CD3+CD19-)	1.836	0.946-2.079	10 ⁹ /л
Т-хелперы (CD3+CD4+), %	55.0	35.0-55.0	%
Т-хелперы (CD3+CD4+)	1.262	0.576-1.336	10 ⁹ /л
Т-цитотоксические лимфоциты (CD3+CD8+), %	23.0	19.0-35.0	%
Т-цитотоксические лимфоциты (CD3+CD8+)	0.528	0.372-0.974	10 ⁹ /л
Иммунорегуляторный индекс (CD3+CD4+/CD3+CD8+)	2.391	1.500-2.600	
В-лимфоциты (CD3-CD19+), %	12.0	7.0-17.0	%
В-лимфоциты (CD3-CD19+)	0.275	0.111-0.376	10 ⁹ /л
NK-клетки общие (CD3-CD16+CD56+), %	6 ▼	8-18	%
NK-клетки общие (CD3-CD16+CD56+)	0.138	0.123-0.369	10 ⁹ /л

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СКО3.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.246, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Страница 1 из 1

Дата готовности результата:	Результат выдал: _____ подпись
Дата печати результата:	