

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		

ПЦР, РЕСПИРАТОРНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Мазок/отделяемое носоглотки и ротоглотки
-----------	-------	--

Параметр	Результат	Референсные значения
РНК hRSv - Respiratory Syncytial virus (респираторно-синцитиальный вирус человека)	Не обнаружено	Не обнаружено
РНК hMPv - Metapneumovirus (метапневмовирус человека)	Не обнаружено	Не обнаружено
РНК hCv - Coronavirus (коронавирус человека)	Не обнаружено	Не обнаружено
РНК hRv - Rhinovirus (риновирус человека)	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК hAdv - Adenovirus B, C, E (аденовирус человека групп B, C и E)	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК hBv - Bocavirus (бокавирус человека)	Не обнаружено	Не обнаружено
РНК hPiv - Parainfluenza virus (вирус парагриппа человека 1, 2, 3 и 4 типов)	Обнаружена РНК парагриппа 4 типа	Не обнаружено

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13CK03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2015 (ISO 15189:2012) (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.246, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04Ж3А1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:
Дата печати результата: Результат выдал: