Пациент:		
Заказ:	**Код пациента:**	**Дата регистрации:**
Дата рождения:	**Возраст:**	**Пол:**
ЛПУ:		**Код ЛПУ:**
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		

КОПРОГРАММА, ЦИФРОВАЯ МИКРОСКОПИЯ

Штрихкод:	**Вн.№:**	**Материал:** Кал

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Макроскопическое исследование			
Консистенция кала	МЯГКИЙ	ПЛОТНЫЙ	
Форма	**НЕОФОРМЛЕН**	ОФОРМЛЕННЫЙ	
Запах кала	ОБЫЧНЫЙ КАЛОВЫЙ	ОБЫЧНЫЙ КАЛОВЫЙ	
Цвет кала	КОРИЧНЕВЫЙ	КОРИЧНЕВЫЙ	
Слизь (макроскопические примеси)	НЕ ОБНАРУЖЕНО	НЕ ОБНАРУЖЕНО	
Кровь	НЕ ОБНАРУЖЕНО	НЕ ОБНАРУЖЕНО	
Остатки непереваренной пищи	НЕ ОБНАРУЖЕНО	НЕ ОБНАРУЖЕНО	
Химическое исследование			
pH кала	7.5	6-8	ед. pH
Реакция на скрытую кровь	ОТРИЦАТЕЛЬНО	ОТРИЦАТЕЛЬНО	
Реакция на белок	ОТРИЦАТЕЛЬНО	ОТРИЦАТЕЛЬНО	
Реакция на стеркобилин	ПОЛОЖИТЕЛЬНО	ПОЛОЖИТЕЛЬНО	
Реакция на билирубин	ОТРИЦАТЕЛЬНО	ОТРИЦАТЕЛЬНО	
Микроскопическое исследование			
Мышечные волокна без исчерченности	НЕ ОБНАРУЖЕНО	НЕ ОБНАРУЖЕНО	
Соединительная ткань	НЕ ОБНАРУЖЕНО	НЕ ОБНАРУЖЕНО	
Жир нейтральный	НЕ ОБНАРУЖЕНО	НЕ ОБНАРУЖЕНО	
Жирные кислоты	НЕ ОБНАРУЖЕНО	НЕ ОБНАРУЖЕНО	
Соли жирных кислот	В НЕБОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ	НЕ ОБНАРУЖЕНО	
Растительная клетчатка неперевариваемая	В НЕБОЛЬШОМ КОЛИЧЕСТВЕ		
Растительная клетчатка перевариваемая	НЕ ОБНАРУЖЕНО	НЕ ОБНАРУЖЕНО	
Крахмал внутриклеточный	НЕ ОБНАРУЖЕНО	НЕ ОБНАРУЖЕНО	
Крахмал внеклеточный	НЕ ОБНАРУЖЕНО	НЕ ОБНАРУЖЕНО	
Йодофильная флора норма	ЕДИНИЧНЫЕ В ПРЕПАРАТЕ	ЕДИНИЧНЫЕ В ПРЕПАРАТЕ	
Йодофильная флора патология	**ЕДИНИЧНЫЕ В ПРЕПАРАТЕ**	НЕ ОБНАРУЖЕНО	
Кристаллы	НЕ ОБНАРУЖЕНО	НЕ ОБНАРУЖЕНО	
Слизь в кале	НЕ ОБНАРУЖЕНО	НЕ ОБНАРУЖЕНО	
Эпителий цилиндрический	НЕ ОБНАРУЖЕНО	НЕ ОБНАРУЖЕНО	п/зр.
Эпителий плоский	НЕ ОБНАРУЖЕНО	НЕ ОБНАРУЖЕНО	п/зр.
Лейкоциты в кале	НЕ ОБНАРУЖЕНО	НЕ ОБНАРУЖЕНО	п/зр.
Эритроциты в кале	НЕ ОБНАРУЖЕНО	НЕ ОБНАРУЖЕНО	п/зр.
Простейшие в кале	НЕ ОБНАРУЖЕНО	НЕ ОБНАРУЖЕНО	
Яйца гельминтов	НЕ ОБНАРУЖЕНО	НЕ ОБНАРУЖЕНО	

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (сертификат соответствия РОСС RU.13СК03.01050, действителен до 30.05.2028 г.)
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.QM075.00402, действителен до 30.05.2028 г.)
ГОСТ Р ИСО 15189-2024 (ISO 15189:2022) (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.288, действителен до 19.08.2027 г.)
ГОСТ 33044-2014 / OECD Guide 1:1998 (сертификат № РОСС RU.32101.04ЖЗА1.247, действителен до 19.08.2027 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал: _____
подпись

Пациент:		
Заказ:	**Код пациента:**	**Дата регистрации:**
Дата рождения:	**Возраст:**	**Пол:**
ЛПУ:		**Код ЛПУ:**
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		

КОПРОГРАММА, ЦИФРОВАЯ МИКРОСКОПИЯ

Штрихкод:	**Вн.№:**	**Материал:** Кал

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Дрожжевые грибы	НЕ ОБНАРУЖЕНО	НЕ ОБНАРУЖЕНО	
Мышечные волокна с исчерченностью	НЕ ОБНАРУЖЕНО	НЕ ОБНАРУЖЕНО	

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Дата готовности результата:
Дата печати результата:

Результат выдал: _____
подпись