

Пациент:

Заказ №: Код пациента: Дата регистрации:

Дата рождения: Возраст: Пол:

ЛПУ: Код ЛПУ:

Адрес проживания:

Код контингента:

АЛЛЕРГОЛОГИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ IGE

Штрихкод: Вн.№: Материал: Кровь (сыворотка)

Дата взятия биоматериала:

Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):

Параметр	Результат	Референсные значения
Шерсть верблюда, кЕд/л	<0.35	<0.35

Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов: ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № 0570.2018, действителен до 31.05.2024 г.) ISO 15189:2012, Good Laboratory Practice (сертификат GC-MARK № 539979 GC, действителен до 18.08.2022 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД:

Страница

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

подпись