

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	

**ТРАНСМИССИВНЫЕ ИНФЕКЦИИ**

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь с ЭДТА, 6 мл
-----------	-------	------------------------------

Параметр	Результат	Референсные значения
РНК вируса Зика (Zika virus), качественное определение в крови	Не обнаружено	Не обнаружено

*Результат лабораторного исследования не является диагнозом.*

*Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.*

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:  
ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.097A.00402), действителен до 30.05.2025 г.)  
ISO 15189:2012 (сертификат № SIS520822S160, действителен до 22.08.2024 г.)  
Good Laboratory Practice (GLP) (сертификат № SIS520822S161, действителен до 22.08.2024 г.)

**ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал: \_\_\_\_\_

подпись