Пациент:		
Заказ №:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
лпу:		Код ЛПУ:
ДИАГНОСТИКА АУТОИМУ	ННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ	
	Вн.№:	Материал:

 Параметр
 Результат
 Референсные значения
 Ед. изм.

 Антитела к односпиральной ДНК (ssDNA)
 6.5
 <20.0</td>
 МЕ/мл

Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов: ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.097A.00402, действителен до 30.05.2025 г.) ISO 15189-2012 (сертификат № SIS520822S160, действителен до 22.08.2023 г.)

Good Laboratory Practice (GLP) (сертификат № SIS520822S161, действителен до 22.08.2023 г.) ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ **Врач КЛД:**

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: _____

Дата печати результата: Резу

Результат выдал:

подпись