

Пациент:		
Заказ:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:
ЛПУ:	Код ЛПУ:	

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь (сыворотка)	
Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT)	0.60	<1.3 - отрицательно; 1.3-1.6 - серая зона; >1.6 - положительно	%

Комментарий к тесту на определение карбогидрат-дефицитного трансферрина:
Значение CDT <1.3% следует расценивать как результат отсутствия хронического злоупотребления алкоголем в течение последних двух недель и более.
Значение CDT >1.6% следует расценивать как показатель хронического злоупотребления алкоголем в течение последних двух недель и более.
При получении результата в диапазоне значений от 1.3% и до 1.6%, включительно, рекомендуется проведение повторного исследования через 3-4 недели.
Результаты исследования носят информационный характер и не могут быть использованы для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием. Могут быть рассмотрены как доказательство в судебных процессах только по усмотрению суда.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом.
 Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов:
 ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.097A.00402), действителен до 30.05.2025 г.)
 ISO 15189:2012 (сертификат № SIS520822S160, действителен до 22.08.2024 г.)
 Good Laboratory Practice (GLP) (сертификат № SIS520822S161, действителен до 22.08.2024 г.)



ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД Тиванова Е. В.

Страница 1 из 1

Дата готовности результата: 23.11.2023

Дата печати результата: 23.11.2023

Результат выдал: _____
 подпись