

Пациент:			
Заказ №:	Код пациента:	Дата регистрации:	
Дата рождения:	Возраст:	Пол:	
ЛПУ:			Код ЛПУ: 555015

ПЦР, ПАПИЛЛОМАВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Соскоб/ отделяемое из цервикального канала	Локус: нет данных
-----------	-------	--	-------------------

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Количество клеток в образце (используется для клинической интерпретации)	>500	>50	
ВПЧ-тест расширенный			
ДНК ВПЧ высокого риска -16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 типы	ОБНАРУЖЕНО	Не обнаружено	
ДНК ВПЧ А9 (16, 31, 33, 35, 52, 58 типы)	5.0 ▲	<3.0	Ig/10 ⁵ клеток
ДНК ВПЧ А7 (18, 39, 45, 59, 68 типы)	2.0	<3.0	Ig/10 ⁵ клеток
ДНК ВПЧ А5А6 (51, 56 типы)	0.0	<3.0	Ig/10 ⁵ клеток
ДНК ВПЧ 16 типа	0.0	<3.0	Ig/10 ⁵ клеток
ДНК ВПЧ 18 типа	0.0	<3.0	Ig/10 ⁵ клеток

Генотипы ВПЧ высокого риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 типы) Обнаружены генотипы: 39, 52

Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов: ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.097A.00402, действителен до 30.05.2025 г.) ISO 15189-2012 (сертификат № SIS520822S160, действителен до 22.08.2023 г.) Good Laboratory Practice (GLP) (сертификат № SIS520822S161, действителен до 22.08.2023 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД:

Страница 1 из 1

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

подпись