

Пациент:		
Заказ №:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол: мужской
ЛПУ:		Код ЛПУ:

**ПЦР, КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ**

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кал
Дата взятия биоматериала:		

Параметр	Результат	Референсные значения
<b>Выявление возбудителей бактериальных кишечных инфекций</b>		
ДНК Shigella spp. + E.coli (EIEC, энтероинвазивные штаммы)	<b>ОБНАРУЖЕНО</b>	Не обнаружено
ДНК S.dysenteriae I типа + E.coli (EHEC, энтерогеморрагические штаммы)	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК Salmonella spp.	Не обнаружено	Не обнаружено
ДНК Campylobacter spp.	Не обнаружено	Не обнаружено

Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов: ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № 0570.2018, действителен до 31.05.2024 г.) ISO 15189:2012 (сертификат GC-MARK® Verified laboratory competence № 539979 GC, действителен до 18.08.2021 г.)

**ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ** **Врач КЛД:**

Страница

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

**Результат выдал:**