

Пациент:			
Заказ №:	Код пациента:	Дата регистрации:	
Дата рождения:	Возраст:	Пол:	
ЛПУ:			Код ЛПУ:

АЛЛЕРГОЛОГИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ Ig E

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь (сыворотка)
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Скрининг аллергенов микроскопических грибов (Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Candida albicans)	<0.35	<0.35	кЕд/л
Скрининг аллергенов постельного пера (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка)	0.41 ▲	<0.35	кЕд/л

Интерпретация результатов специфических IgE:

<0.35 кЕд/л - отрицательный результат;
0.35-0.70 кЕд/л - класс I - низкая концентрация антител;
0.70-3.50 кЕд/л - класс II - средняя концентрация антител;
3.50-17.50 кЕд/л - класс III - умеренно высокая концентрация антител;
17.50-52.50 кЕд/л - класс IV - высокая концентрация антител;
52.50-100.00 кЕд/л - класс V - интенсивно высокая концентрация антител;
>100.00 кЕд/л - класс VI - крайне высокая концентрация антител.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом, интерпретация результатов проводится с учетом клинических проявлений и данных анамнеза.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов: ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № RU.097A.00402, действителен до 30.05.2025 г.)
ISO 15189-2012 (сертификат № SIS520822S160, действителен до 22.08.2023 г.)
Good Laboratory Practice (GLP) (сертификат № SIS520822S161, действителен до 22.08.2023 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ Врач КЛД:

Страница 1 из 2

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

Результат выдал:

 подпись