

Пациент:		
Заказ №:	Код пациента:	Дата регистрации:
Дата рождения:	Возраст:	Пол:

## БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Штрихкод:	Вн.№:	Материал: Кровь (сыворотка)
Беременность (указано врачом/пациентом при заказе):		

Параметр	Результат	Референсные значения	Ед. изм.
Общий белок	<b>83.63 ▲</b>	62.00 — 81.00	г/л
Альбумины	56.1	55.8 — 66.1	%
Альбумины, abs	46.9	40.2 — 47.6	г/л
Альфа1-глобулины	3.0	2.9 — 4.9	%
Альфа1-глобулины, abs	2.5	2.1 — 3.5	г/л
Альфа2-глобулины	8.6	7.1 — 11.8	%
Альфа2-глобулины, abs	7.2	5.1 — 8.5	г/л
Бета1-глобулины	6.0	4.7 — 7.2	%
Бета1-глобулины, abs	5.0	3.4 — 5.2	г/л
Бета2-глобулины	4.9	3.2 — 6.5	%
Бета2-глобулины, abs	4.1	2.3 — 4.7	г/л
Гамма-глобулины	<b>21.4 ▲</b>	11.1 — 18.8	%
Гамма-глобулины, abs	<b>17.9 ▲</b>	8.0 — 13.5	г/л
А/Г-коэффициент	<b>1.28 ▼</b>	1.30 — 1.95	отн.ед.

Результат лабораторного исследования не является диагнозом. Тактика обследования, лечения пациента, интерпретация результатов лабораторных исследований определяется лечащим врачом.

Качество исследований обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям международных стандартов: ISO 9001:2015 (сертификат соответствия № 0570.2018, действителен до 31.05.2024 г.)  
ISO 15189:2012, Good Laboratory Practice (сертификат GC-MARK № 539979 GC, действителен до 18.08.2022 г.)

ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ **Врач КЛД:**

Страница

Дата готовности результата:

Дата печати результата:

**Результат выдал:**

подпись